



2ª ETAPA CAMPANHA VACINAÇÃO INFLUENZA – 09 a 20 de maio de 2016

### **PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS**

O objetivo da vacinação das pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas selecionadas (independentemente da idade) é reduzir as hospitalizações e mortes por influenza neste grupo de risco. As doenças indicadas pelo Ministério da Saúde em conjunto com as sociedades científicas, levam em consideração o risco associado da influenza nestes pacientes crônicos.

**A apresentação da prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina será obrigatória para o grupo de comorbidades, durante a campanha; e/ou receita de medicamentos de uso contínuo para pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde.**

As doenças crônicas estão especificadas abaixo:

<b>Categoria de risco clínico</b>	<b>Indicações</b>
<b>Doença respiratória crônica</b>	Asma em uso de corticoide inalatório ou sistêmico (Moderada ou Grave); DPOC; Bronquiectasia;
	Fibrose Cística; Doenças Intersticiais do pulmão;
	Displasia broncopulmonar; Hipertensão arterial pulmonar;
	Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.
<b>Doença cardíaca crônica</b>	Doença cardíaca congênita;
	Hipertensão arterial sistêmica com comorbidades;
	Doença cardíaca isquêmica;
	Insuficiência cardíaca.
<b>Doença renal crônica</b>	Doença renal nos estágios 3,4 e 5;
	Síndrome nefrótica;
	Paciente em diálise.
<b>Doença hepática crônica</b>	Atresia biliar; Hepatites crônicas; Cirrose.
<b>Doença neurológica crônica</b>	Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica;
	Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: AVC, Indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares;
	Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular;
	Deficiência neurológica grave.
<b>Diabetes</b>	Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos.
<b>Imunossupressão</b>	Imunodeficiência congênita ou adquirida
	Imunossupressão por doenças ou medicamentos
<b>Obesos</b>	Obesidade grau III (IMC > 40 para adultos; IMC >=25 para menores de 10 anos; IMC > 35 de 10 a 18 anos).
<b>Transplantados</b>	Órgãos sólidos; Medula óssea.
<b>Portadores de trissomias</b>	Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Wakany, dentre outras trissomias.